

An alle Ornithologen

im Kreis Waldeck-Frankenberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

2011 ist ein ungewöhnlich gutes Wachteljahr! Schon jetzt liegen die meisten Meldungen seit Erscheinen der Vogelkundlichen Hefte vor.

Michael Wimbauer hat die bisher mitgeteilten Wachtel-Reviere zusammengestellt. Die Übersicht ist in der Anlage beigefügt. Diese ist nach den Beobachtungsorten alphabetisch geordnet.

Wer sich noch an der "Wachtel-Jagd" beteiligen möchte, kann so feststellen, aus welchen Bereichen noch keine Meldungen vorliegen.

Die Rufaktivität hängt von der Witterung ab. Sie häuft sich nach Regenfällen, auch bei niedrigen Temperaturen. Gewitterschwüle scheint die Rufaktivität anzuregen.

Ein Abendspaziergang in die Feldflur bis in die Dunkelheit hinein lohnt sich. Ehe die Getreideernte beginnt! Auch Anfang August können noch Wachtel-Rufe vernommen werden.

Über die weitere Mitteilung von Wachtel-Reviere freut sich Michael Wimbauer für eine aktuelle Auswertung:
Michael-Wimbauer@NABU-Waldeck-Frankenberg.de

Beste Grüße
Wolfgang Lübcke

Anhang (siehe Seite 2):
Wachtel-Reviere 2011 im Kreis Waldeck-Frankenberg

Wachtel-Reviere 2011 im Kreis Waldeck-Frankenberg

Adorf; zw. Adorf u. Sudeck): 2 Reviere (GOTTMANN, HANNOVER)
Altwildungen, Schwedenschanze: 1 Revier (HANNOVER)
Altwildungen, Feldflur zw. Altwildungen u. Anraff: 6 Reviere (HÖHLE)
Bad Wildungen, Segelflugplatz: 4 Reviere (MEISE, WIMBAUER)
Basdorf, Siedlung Trappenhardt: 5 Reviere (HÖHLE)
Benkhausen: 3 Reviere (GOTTMANN)
Bergheim, zw. Bergheim u. Königshagen: 3 Reviere (HÖHLE)
Böhne; Feldflur zw. Böhne, Bergheim und Mehlen (Roter Busch): 16 Reviere (HÖHLE, MEISE, NIEM, WIMBAUER)
Braunau, Braunauer Warte: 1 Revier (WIMBAUER)
Braunau, Feldflur westl. Braunau: 1 Revier (LIEHR)
Braunau, Malstein: 3 Reviere (NIEM)
Buhlen: 4 Reviere (HÖHLE)
Buhlen, Feldflur östl. Buhlen, Geldhecke: 18 Reviere (HÖHLE)
Dainrode, Altes Feld: 2 Reviere (DEPNER, WIMBAUER)
Frankenberg, Zechenhaus: 2 Reviere (FAUST, SEUMER)
Friedrichshausen: 4 Reviere (DEPNER)
Giebringhausen: 2 Reviere (GOTTMANN)
Giflitz: 1 Revier (LÜBCKE)
Goddelsheimer Hochfläche: 2 Reviere (BECKER)
Haine: 1 Revier (DEPNER)
Höringhausen, renaturierte Werbeaue: 2 Reviere (MEISE, GAULKE, SOMMERHAGE, WIMBAUER)
Hundsdorf, Hundsdorfer Höhe + Häddingen: 13 Reviere (HÖHLE, NIEM)
Löhlbach, Mühlenberg (500 m. ü. NN): 1 Revier (HÖHLE)
Marienhagen: 3 Reviere (HÖHLE)
Massenhausen; Massenhäuser Höhe: 2 Reviere (SOMMERHAGE)
Nieder-Werbe: 1 Revier (WIMBAUER)
Odershausen: 4 Reviere (ZEPKE)
Reinhardshausen: 1 Revier (ZEPKE)
Rennertehausen, Ederaue: 1 Revier (KALDEN)
Röddenau: 1 Revier (DEPNER)
Sachsenhausen, Feldgemarkung am Sportplatz: 1 Revier (PALTINAT)
Schweinsbühl: 1 Revier (GOTTMANN)
Schweinsbühl; zw. Schweinsbühl u. Sudeck: 1 Revier (GOTTMANN)
Sudeck; 1 km nordöstl.: 1 Revier (GOTTMANN)
Twiste: 1 Revier (BARK)
Usseln: 1 Revier (SCHÖNEWEIS)
Vasbeck, Vasbecker Hochfläche: 4 Reviere (SOMMERHAGE)
Viermünden, Jungferhügel: 1 Revier (MEISE)
Volkmarsen, Wandetal: 11 Reviere (SOMMERHAGE)
Willersdorf: 2 Reviere (DEPNER)
Wirmighausen: 1 Revier (GOTTMANN)

Insg. 135 Rev.

Habitatangaben:

29 x Weizen
27 x Gerste
9 x Raps
6 x Hafer
5 x Brachfläche
4 x Wiese
3 x Triticale/Weizen
2 x Mais
2 x Roggen

1 x Feldgehölzrand